



2022



GARDEN & POWER TOOLS

Naša vredno stečena reputacija se zasniva na najvišim zahtevima industrijske inovacije i garant je beskompromisnog učinka. Kada je u pitanju uređenje vašeg domaćinstva, AGM je pravo mesto za nalaženje odgovarajućeg alata. Bilo da je to jednostavnost korišćenja električnih uređaja, ili vam treba snaga benzinskog motora, mi pokrivamo sve vaše potrebe. Kompletna ponuda AGM opreme vam obezbeđuje prednost u radu. Kada od alata zahtevate pouzdanost i izdržljivost računajte da je AGM tu bez premca. Širok asortiman proizvoda vam je na raspolaganju bilo da su to obimni radovi u dvorištu ili angažman u vašoj radionici, na vama je samo da izaberete.



LEGENDA



Transportno pakovanje



Količina na paleti





### Traktor kosačica AGM LMT 98-19

Tip motora: Loncin 1P92F 432 cm<sup>3</sup>

Snaga motora: 8.8 kW

Preporučena površina košenja: 5000 m<sup>2</sup>

Širina košenja: 98 cm

Visina košenja (7 nivoa): 3 - 9 cm

Broj brzina: 5 + 1

Čelično kućište

Masa: 160 kg



1



1

Bar kod: 8605032615561

Broj artikla: 062745



### Motorna kosačica AGM 5119 S

Tip motora: OHV 146 cm<sup>3</sup> EURO 5

Tip pogona: gurajuća

Preporučena površina košenja: 1100 m<sup>2</sup>

Širina košenja: 51 cm

Podešavanja visine košenja (3 nivoa): 3 - 7 cm

Čelično kućište

Masa: 27.5 kg



1



8

Bar kod: 8605032613178

Broj artikla: 060119



Za ovu moćnu traktorsku kosačicu svaka zelena površina je lako savladiva. Robusna, snažna mašina, a lagana za upravljanje, obezbeđuje uživanje u košenju i jednostavnost korišćenja iz udobnog sedišta.





### **Motorna kosačica AGM 4619**

Zapremina motora: 146 cm<sup>3</sup> EURO 5

Tip pogona: gurajuća


Preporučena površina košenja: 1100 m<sup>2</sup>

Širina košenja: 46 cm

Podšavanje visine košenja (3 nivoa): 2.5 - 7 cm

Čelično kućište

Masa: 27.5 kg



1

8

**Bar kod: 8605032613154**

**Broj artikla: 060117**



### **Motorna kosačica AGM 4619 R**

Zapremina motora: 146 cm<sup>3</sup> EURO 5

Tip pogona: samohodna


Preporučena površina košenja: 1100 m<sup>2</sup>

Širina košenja: 46 cm

Podšavanje visine košenja (3 nivoa): 2.5 - 7 cm

Čelično kućište

Masa: 27.5 kg



1

8

**Bar kod: 8605032613161**

**Broj artikla: 060118**


AGM motorne i električne kosačice su proizvedene tako da zadovolje i najneupućenije korisnike. Sve se odlikuju moćnim, lako startujućim motorom i garantuju uređenje svake travnate površine.





### **Električna kosačica AGM 1000**

Ulazna snaga: 1000 W  
Tip elektromotora: indukcioni  
Preporučena površina košenja: 300 m<sup>2</sup>  
Širina košenja: 30.5 cm  
Kapacitet sakupljača za travu: 35 l  
Podešavanja visine košenja: 2,5- 5,5 cm  
Masa: 10 kg



**Bar kod: 8606104032392**


**Broj artikla: 012724**



**NOVO**

### **Električna kosačica AGM 1021**

Ulazna snaga: 1000W  
Preporučena površina košenja: 300 m<sup>2</sup>  
Širina košenja: 32 cm  
Kapacitet sakupljača za travu: 30 l  
Podešavanja visine košenja: 2.5- 6.6 cm  
Masa: 5.8 kg



**Bar kod: 8605032632926**

**Broj artikla: 072790**





### **Električna kosačica AGM 1300**

Ulazna snaga: 1300 W

Tip elektromotora: indukcioni

Preporučena površina košenja: 400 m<sup>2</sup>

Širina košenja: 37 cm

Kapacitet sakupljača za travu: 35 l

Podешavanja visine košenja: 2,5- 5,5 cm

Masa: 10 kg



1



28

**Bar kod: 8606012802995**

**Broj artikla: 020223**





### Električni trimer AGM ET 300

Radni napon: 230V - 50 Hz  
Snaga elektro motora: 300 W  
Broj obrtaja: 12000 rpm  
Radni zahvat niti: 220 mm  
Tip glave: Tap 'N' Go  
Masa: 1.35 kg



4



120

Bar kod: 8605032614908

Broj artikla: 060777



### Motorni trimer AGM 430

Zapremina motora: 42.7 cm<sup>3</sup>  
Snaga motora: 1.25 kW  
Radni zahvat niti: 420 mm  
Radni zahvat 3T noža: 255 mm  
Zapremina rezervoara za gorivo: 1.1 l  
Tip kardanske cevi: nedeljiva aluminijumska  
Remen  
Masa: 7.8 kg



1



50

Bar kod: 8605032610450

Broj artikla: 055127



### **Motorni trimer AGM 520**

Zapremina motora: 51.7 cm<sup>3</sup>

Snaga motora: 1.4 kW

Radni zahvat niti: 420 mm

Radni zahvat 3T noža: 255 mm

Zapremina rezervoara za gorivo: 1.1 l

Tip kardanske cevi: nedeljiva aluminijumska

Remen

Masa: 7.8 kg



1



50

**Bar kod: 8606012809178**

**Broj artikla: 035312**





### **Motorni trimer AGM 520 E**

Zapremina motora: 51.7 cm<sup>3</sup> EURO 5

Snaga motora: 1.4 kW

Radni zahvat niti: 430 mm

Radni zahvat 3T noža: 255 mm

Zapremina rezervoara za gorivo: 1.2 l

Tip kardanske cevi: nedeljiva aluminijumska

Remen

Masa: 6.83 kg



1



20

**Bar kod: 8605032615714**

**Broj artikla: 064329**



### **Motorni trimer AGM 525**

Zapremina motora: 51.7 cm<sup>3</sup>

Snaga motora: 1.4 kW

Radni zahvat niti: 430 mm

Radni zahvat 3T noža: 255 mm

Zapremina rezervoara za gorivo: 1.1 l


Tip kardanske cevi: nedeljiva aluminijumska

Remen

Masa: 6.83 kg



1



20

**Bar kod: 8605032616087**

**Broj artikla: 067063**





Naši trimeri su pogodni za dvorišta svih veličina. Pored svoje moći i pouzdanosti, odlikuju se kompaktnim dizajnom i lakoćom korišćenja. Kao rezultat dobijate jednostavnost izvedbe svake kosidbe.

**NOVO**

### Multifunkcijski trimer AGM AMT 3321

Zapremina motora: 32.6 cm<sup>3</sup>  
 Snaga motora: 0.9 kW  
 Radni zahvat niti: 430 mm  
 Radni zahvat 3T noža: 255 mm  
 Dužina trimera za živu ogradu: 400 mm;  
 Dužina vodilice testere: 254 mm  
 Zapremina rezervoara za gorivo: 1 l  
 Masa: 7.8 kg



1



20

Bar kod: 8605032619682

Broj artikla: 071683


**NOVO**

### Leđni ultifunkcijski trimer AGM BMT 3421

Zapremina motora: 32.6 cm<sup>3</sup>  
 Snaga motora: 0.9 kW  
 Radni zahvat niti: 430 mm  
 Radni zahvat 3T noža: 255 mm  
 Dužina trimera za živu ogradu: 400 mm;  
 Dužina vodilice testere: 254 mm  
 Zapremina rezervoara za gorivo: 1 l  
 Masa: 10 kg



1



16

Bar kod: 8605032633480

Broj artikla: 074630




AGM multifunkcijske alate odlikuje arsenal dodatka koji u potpunosti pokriva potrebe jednog baštovana. Nastavci, poput lančane testere, trimera i trimera za živu ogradu montiraju se na benzinski motor shodno vašim potrebama.





### **Motorna testera AGM 5400**

Zapremina motora: 49.3 cm<sup>3</sup>  
Snaga motora: 2.1 kW  
Dužina rezne garniture: 35.5 cm  
Tip lanca: 3.25" 1.5 mm, 36 zuba  
Zapremina rezervoara za gorivo: 560 ml  
Zapremina rezervoara za ulje: 260 ml  
Masa: 6.0 kg




**Bar kod: 8605032607528**

**Broj artikla: 049172**



### **Motorna testera AGM CS 4520**

Zapremina motora: 45.8 cm<sup>3</sup>  
Snaga motora: 1.8 kW  
Dužina rezne garniture: 45 cm  
Tip lanca: 3.25" 1.5 mm, 36 zuba  
Zapremina rezervoara za gorivo: 550 ml  
Zapremina rezervoara za ulje: 260 ml  
Masa: 5.5 kg



**Bar kod: 8605032616605**

**Broj artikla: 066438**



Ako tražite testeru za rad u domaćinstvu, AGM je pravi izbor za vas. Tihe, lagane, a sa druge strane moćne i vrlo pouzdane, izlaze na kraj sa svakim zadatkom.




**NOVO**



**Električna testera AGM AET 1821**

Ulazna snaga: 1800 W  
Dužina rezne garniture: 356 mm  
Brzina lanca: 14 m/s  
Rezervoar za ulje: 120 ml  
Masa: 4.3 kg




Bar kod: 8605032619620

Broj artikla: 071581



**Električni trimer za živu ogradu AGM AHT 450**

Ulazna snaga: 450 W  
Radni napon: 230 V - 50 Hz  
Dužina sečiva: 520 mm  
Prečnik sečenja: 18 mm  
Tip sečiva: kontrarotirajuće, duplo  
Masa: 3.5 kg



Bar kod: 8606012807853

Broj artikla: 033494







### **Električna seckalica AGM AS 2520**

Snaga motora: 2500 W

Brzina: 4200 rpm

Motor četkice (aluminijumsko navijanje)

Kapacitet vreće za sakupljanje: 45 l

Telo koje se može okretati i otvarati radi čišćenja oštrice

Veliki gornji rezervoar prihvata grane do 45 mm

Masa: 10.3 kg



1



12

Bar kod: 8605032616599

Broj artikla: 066394



### **Motorni duvač/usisivač AGM ABV 2520**

Zapremina motora: 25.4 cm<sup>3</sup>

Maks. protok vazduha: 9 m<sup>3</sup>/min

Maksimalna brzina: 1.4 kw/7500 r/min

Zapremina rezervoara za gorivo: 650 cm<sup>3</sup>

Masa: 4.5 kg



1



12

Bar kod: 8605032616537

Broj artikla: 066371



ABV 2520 duvač/usisivač vam dozvoljava da izaberete način upotrebe shodno potrebama. Uređenost dvorišta i uklanjanje opalog lišća za ovaj duvač ne predstavljaju nikakav problem.







### **Leđna prskalica AGM 12 L**

Prečnik klipa: 6.7cm

Debljina zida na rezervoaru: 2.68 mm

Prečnik creva: 10mm

Dužina creva: 1.2 m

Maksimalni kapacitet: 14 l



1

**Bar kod: 8605032614083**

**Broj artikla: 060488**





### Aku. prskalica AGM 16 MBS

Tip baterije: Ni-Cd  
Napon baterije: 12 V  
Kapacitet baterije: 8 Ah  
Zapremina rezervoara za sredstvo: 14 l  
Radni pritisak: od 1.5 do 4 bar  
Konusna dizna  
Dupla dizna  
Može se koristiti i kao ručna prskalica



1

Bar kod: 8605032611457

Broj artikla: 056288

**NOVO**



### Motorna leđna prskalica AGM 1421 MD

Zapremina motora: 41.5 cm<sup>3</sup>  
Snaga motora: 2.13 kW  
Zapremina rezervoara za sredstvo: 14 l  
Domet: od 6 do 9 m  
Zapremina rezervoara za gorivo: 1.2 l  
Leđni model  
Masa: 11 kg



1



12

Bar kod: 8605032619705

Broj artikla: 071735




AGM prskalice su dizajnirane da korisniku pruže pouzdanost u radu sa svakom predstojećom sezonom. Bilo da je to vaše dvorište ili plastenik, ulaganje u pouzdanu prskalicu višestruko se vraća.





### **Perač AGM AHW 90**

Ulazna snaga: 1500 W  
Radni napon: 230 V - 50 Hz  
Radni pritisak: 90 bar  
Maksimalni pritisak: 135 bar  
Protok vode: 7.1 l/min  
Maksimalni pritisak dovoda vode: 4 bar  
Maksimalna temperatura vode: 50 °C  
Masa: 16 kg



1

12


**Bar kod: 8606012803824**

**Broj artikla: 023519**



### **Perač AGM AHW 9020**

Ulazna snaga: 1800 W  
Radni napon: 230 V - 50 Hz  
Radni pritisak: 90 bar  
Maksimalni pritisak: 135 bar  
Protok vode: 7.1 l/min  
Maksimalni pritisak dovoda vode: 4 bar  
Maksimalna temperatura vode: 50 °C



1

12

**Bar kod: 8605032617626**

**Broj artikla: 067117**





### Potapajuća pumpa AGM ASP 6000 C

Ulazna snaga: 250 W  
Maksimalni protok: 6000 l/h  
Maksimalna dubina povlačenja: 5 m  
Maksimalna visina dopremanja: 6 m  
Maks. temperatura vode: 35° C  
Dužina kabla: 10 m  
Za čistu vodu (čestica 5 mm)  
Masa: 4 kg



4



60

Bar kod: 8606012806245

Broj artikla: 030028



### Potapajuća pumpa AGM ASP 8000

Ulazna snaga: 400 W  
Maksimalni protok: 8000 l/h  
Maksimalna dubina povlačenja: 7 m  
Maksimalna visina dopremanja: 5 m  
Maks. temperatura vode: 35° C  
Dužina kabla: 10 m  
Za prljavu vodu (čestica 35 mm)  
Masa: 4.5 kg



4



60

Bar kod: 8606012806252

Broj artikla: 030029





### **Pumpa za baštu AGM AJP 600**

Ulazna snaga: 600 W

Radni pritisak: 3.5 bar

Maksimalni protok: 3000 l/h

Maksimalna dubina povlačenja: 8 m

Maks. visina dopremanja: 35 m

Maks. temperatura vode: 35° C

Prečnik usis / izlaz: 25 mm

Masa: 6.7 kg



1



50

**Bar kod: 8606012809017**


**Broj artikla: 035232**





### **Motorna pumpa AGM WP 30**

Motor: 168 cm<sup>3</sup>, 5 kW  
Maksimalni protok: 30 000 l/h  
Maksimalna dubina povlačenja: 7 m  
Maksimalna visina dopremanja: 26 m  
Prečnik usisa: 50 mm  
Prečnik izlaza: 50 mm  
Zapremina rezervoara za gorivo: 3.6 l  
Masa: 22 kg



1

20


**Bar kod: 8605032603766**

**Broj artikla: 041452**



### **Hidropak AGM AGP 800 P**

Ulazna snaga: 800 W  
Radni pritisak: od 1.5 do 3.0 bar  
Maksimalni protok: 3200 l/h  
Maksimalna dubina povlačenja: 8 m  
Maks. visina dopremanja: 38 m  
Maks. temperatura vode: 35° C  
Prečnik usis / izlaz: 25 mm  
Masa: 12.1 kg



1

18

**Bar kod: 8606012806276**

**Broj artikla: 030030**







### **Akumulatorska bušilica AGM BD 12 V**

Tip baterije: Li-Ion  
Napon baterije: 12 V  
Br. obrtaja u praznom hodu: 0-400/0-1500 rpm  
Prihvatač alata: 0.8 - 10 mm  
Obrtni moment: 20 Nm  
Vreme punjenja baterije: 60 min  
Baterija 1.3 Ah  
Punjač 1.5 A



**10**

**Bar kod: 8605032612393**

**Broj artikla: 058490**



### **Akumulatorska bušilica AGM BD 18 V**

Tip baterije: Li-Ion  
Napon baterije: 18 V  
Br. obrtaja u praznom hodu: 0-400/0-1500 rpm  
Prihvatač alata: 0.8 - 10 mm  
Obrtni moment: 28 Nm  
Vreme punjenja baterije: 60 min  
Baterija 1.3 Ah  
Punjač 1.5 A



**6**

**Bar kod: 8605032612409**

**Broj artikla: 058491**





AGM baterijski program deluje skromno, ali ono što nudi i te kako zavređuje pažnju svakog potencijalnog korisnika. Odvijači/zavijači nude jednostavno rešenje za mnoge kućne zadatke i popravke.



### **Električna vibraciona bušilica AGM ID 513**

Tip elektromotora: kolektorski

Ulazna snaga: 500 W

Radni napon: 230 V - 50 Hz

Veličina futera: 13 mm

Br. obrtaja / udaraca u praznom hodu: 0-2900 rpm / 0-46400 upm

Kapacitet bušenja:

drvo: 20 mm, metal: 10 mm, beton: 13 mm

Masa: 1.7 kg



**10**

**Bar kod: 8605032616261**

**Broj artikla: 066152**



### **Električna vibraciona bušilica AGM ID 713**

Tip elektromotora: kolektorski

Ulazna snaga: 710 W

Radni napon: 230 V - 50 Hz

Veličina futera: 13 mm

Br. obrtaja / udaraca u praznom hodu: 0-2900 rpm / 0-46400 upm

Kapacitet bušenja:

drvo: 25 mm, metal: 13 mm, beton: 13 mm

Masa: 1.7 kg



**10**

**Bar kod: 8605032616278**

**Broj artikla: 066153**



AGM bušilice su idealno rešenje za kućne zidarske i stolarske radove, jer pružaju pouzdanost i dugotrajnost u korišćenju, a pri tom pružaju zavidnu moć i komfor pri upotrebi.



### **Elektro-pneumatski čekić AGM EH 1505**

Ulazna snaga: 1500 W  
Br. udaraca / snaga udaraca: 3900 ipm / 5 J  
Prihvata alata: SDS plus  
Kapacitet bušenja:  
drvo: 42 mm  
metal: 13 mm  
beton: 28 mm  
Masa: 4.7 kg



2

**Bar kod: 8605032610986**

**Broj artikla: 055686**



### **Ugaona brusilica AGM AG 650-115**

Ulazna snaga: 650 W  
Radni napon: 230 V - 50 Hz  
Br. obrtaja u praznom hodu: 12500 rpm  
Prečnik diska: 115 mm  
Masa: 2.1 kg



6

**Bar kod: 8605032609959**

**Broj artikla: 053694**





**Stona brusilica AGM BG 125**

Ulazna snaga: 150 W  
 Radni napon: 230 V - 50 Hz  
 Prečnik tocila: 125 × 12.7 mm  
 Br. obrtaja u praz. hodu: 2950 rpm  
 Masa: 5.2 kg



10

**Bar kod: 8606104032477**

**Broj artikla: 012765**



**Pištolj za vreli vazduh AGM HG 150**

Ulazna snaga: 1500 W  
 Radni napon: 230 V - 50 Hz  
 Temperatura zagrevanja: I - 300°C, II-500°C  
 Protok vazduha:  
 I-280 l/min, II-480 l/min  
 Masa: 0.9 kg



10

**Bar kod: 8606104032460**

**Broj artikla: 012764**



### **Varilica za plastične cevi AGM PW 900**

Ulazna snaga: 800 W  
Radni napon: 230 V - 50 Hz  
Temperatura zagrevanja: 0 - 300°  
Vreme zagrevanja: < 15 min.  
Dimenzije kalupa: 19.5/24.5/31.5/39.5/59.5/62.5 mm  
Masa: 1.3 kg



6

Bar kod: 8606104032651

Broj artikla: 012769

**NOVO**



### **Ubodna testera AGM JS 450**

Ulazna snaga: 450 W  
Radni napon: 230 V - 50 Hz  
Br. obrtaja u praz. hodu: 3000 rpm  
Hod reznog alata: 18 mm  
Kapacitet sečenja  
drvo: 55 mm  
metal: 5 mm  
Masa: 1.5 kg



10

Bar kod: 8605032621067

Broj artikla: 073374



# NOVO



## Električno rende AGM PL 710

Ulazna snaga: 710 W  
Radni napon: 230 V - 50 Hz  
Br. obrtaja u praz. hodu: 16500 rpm  
Širina radnog zahvata: 82 mm  
Dubina žljeba: 7 mm  
Podešavanje koraka: 0-2 mm  
Masa: 2.6 kg



4

Bar kod: 8605032620701

Broj artikla: 072812



## Ručna kružna testera AGM CS 185

Ulazna snaga: 1200 W  
Radni napon: 230 V - 50 Hz  
Br. obrtaja u praz. hodu: 5800 rpm  
Dubina reza (0°): 62mm  
Dubina reza (45°): 42 mm  
Masa: 3.2 kg



4

Bar kod: 8605032616254

Broj artikla: 066151





U ponudi AGM stolarskog alata posebno se ističu kružne testere koje obezbeđuju pouzdanost i lakoću upotrebe, a pritom garantuju preciznost i lakoću sečenja.



### **Kompresor AGM 24 I**

Radni napon: 230 V - 50 Hz  
Ulazna snaga: 1.1 KW / 1.5 KS  
Protok vazduha: 165 l/min  
Pritisak: 8 bara  
Napon: 230 V - 50 Hz  
Uljno podmazivani  
Masa: 23 kg



1

**Bar kod: 8606012804494**

**Broj artikla: 027011**



### **Usisivač za pepeo AGM 800-18 AVC**

Ulazna snaga: 800 W  
Radni napon: 230 V - 50 Hz  
Maksimalni vakuum: 16 kPa (160 mbar)  
Kapacitet posude: 18 l  
Dužina creva: 800 mm  
Dužina aluminijumske cevi: 230 mm  
Dužina kablo: 3 m  
Masa: 3 kg



1

**Bar kod: 8605032616131**

**Broj artikla: 065674**





### **Agregat AGM AGP 2300 S**

Tip motora: četvorotaktni, vazdušno hlađeni  
Zapremina motora: 196 cm<sup>3</sup>  
Snaga: 4.8 kW (3600 rpm)  
Nominalna snaga kW / kVA: 2 kW  
Maksimalna snaga kW / kVA: 2.2 kW  
Nominalni napon: 230 V / 50 Hz  
Rezervoar: 15 l  
Masa: 36 kg



**Bar kod: 8605032615585**

**Broj artikla: 062748**

**NOVO**



### **Agregat AGM AGP 2800 S**

Tip motora: četvorotaktni, vazdušno hlađeni  
Zapremina motora: 207 cm<sup>3</sup>  
Snaga: 4.6 kW (3600 rpm)  
Nominalna snaga kW / kVA: 2.5 kW  
Maksimalna snaga kW / kVA: 2.8 kW  
Nominalni napon: 230 V / 50 Hz  
Rezervoar: 15 l  
Masa: 41 kg



**Bar kod: 8605032619903**

**Broj artikla: 072198**



**NOVO****Dizel grejač AGM ADH 37**

Napon: 230 V ~ 50 Hz; Izlazna snaga: 37 kW  
 Vrsta goriva: kerozin / dizel  
 Kapacitet rezervoara: 38 l  
 Potrošnja goriva: 3.6 l/h  
 Protok vazduha: 588 m<sup>3</sup>/h  
 Grejna površina: 295 m<sup>2</sup>  
 Maks. izlazna temperatura vazduha: 400 °C  
 Masa: 23.1 kg



1

**Bar kod: 8605032619996****Broj artikla: 072299****NOVO****Dizel grejač AGM ADH 20**

Napon: 230 V ~ 50 Hz; Izlazna snaga: 20 kW  
 Vrsta goriva: kerozin / dizel  
 Kapacitet rezervoara: 19 l  
 Potrošnja goriva: 1.9 l/h  
 Protok vazduha: 588 m<sup>3</sup>/h  
 Grejna površina: 166 m<sup>2</sup>  
 Maks. izlazna temperatura vazduha: 390 °C  
 Masa: 12.8 kg



1

**Bar kod: 8605032619989****Broj artikla: 072298**



### Plinski grejač AGM AGH 15

Napon: 230 V ~ 50 Hz; Izlazna snaga: 15 kW  
Vrsta gasa: propan-butan  
Potrošnja gasa: 1.07 kg/h  
Protok vazduha: 300 m<sup>3</sup>/h  
Maks. radni pritisak: 300 mbar  
Grejna površina: 100 m<sup>2</sup>  
Maks. izlazna temperatura vazduha: 500 °C  
Masa: 4.7 kg

**1****Bar kod: 8605032619972****Broj artikla: 072297**

### Aparat za zavarivanje AGM IW-120

Radni napon: 230 V - 50 Hz  
Izlazni napon bez opterećenja: 20.8 - 24.8 V  
Radni ciklus: 120A-30% / 65A/100%  
Maksimalna struja: 20 - 120 A  
Intenzitet struje: 20 - 120 A  
Tip zavarivanja: MMA (REL)  
Prečnik elektrode: 1.6 - 3.2 mm  
Masa: 3.1 kg

**4****Bar kod: 8605032616353****Broj artikla: 066242**

Zavarivanje teških konstrukcija je u ovom slučaju izuzetno lagano. Postignite zavidne rezultate u svojim gvoždarskim poslovima i uživajte u dugotrajnosti vaših konstrukcija.





### **Mašina za zaprašivanje AGM MS 2**

Dimenzije: 50 × 19 × 36 cm

Kapacitet rezervoara: 2 l

Gorivo propan/butan gas

Čestice: 5 - 30 mikrona

Masa (net): 1.4 kg

Pakovanje: 1 komad



1

**Bar kod: 8605032618326**

**Broj artikla: 067784**







Uređaj pokreće propan/butan gas. U posudu žute boje treba pomešati 2 litra dizel goriva i 20 - 50 ccl insekticida. Gas zagreva metalnu cev, hemikalija pomešana sa naftom prolazi kroz zagrejanu cev i stvara se magla. Ovaj uređaj je veoma pogodan za dezinfekciju različitih objekata zbog malih dimenzija i težine. Isporučuje se bez gasa.

### **Makaze za grane AGM 7**

Zakrivljena oštrica  
Sečivo: 65 Mn  
Ručka: čelik, trouglasta cev u crnoj mat boji  
Dužina: 83,5 cm  
Prečnik sečenja: 40 mm  
Težina: 1.78 kg  
Pakovanje: 12 komada



12

**Bar kod: 8605032618180**

**Broj artikla: 067416**

### **Makaze za grane AGM 5**

Ravna oštrica  
Sečivo: 65 Mn  
Ručka: čelik, trouglasta cev u crnoj mat boji  
Dužina: 83,5 cm  
Prečnik sečenja: 40 mm  
Težina: 1.75 kg  
Pakovanje: 12 komada



12

**Bar kod: 8605032618326**

**Broj artikla: 067415**



### **Makaze voćarske AGM 3**

Sečivo: čelik  
Ručka: čelik  
Prečnik sečenja: 5 mm  
Težina: 126 g  
Pakovanje: 60 komada



**60**

**Bar kod: 8605032618166**

**Broj artikla: 067414**





Copyright © 2022 Villager®. Zadržavamo pravo na promenu, pravo na moguće štamparske greške pri navođenju tehničkih podataka i opisa priložene robe. Slike proizvoda u katalogu mogu biti različite od pravog izgleda.